



B E T O N W E R K MÜNSTERMANN

STARKE STEINE – STARKE IDEEN
PERSÖNLICH – WERTBESTÄNDIG – ZUVERLÄSSIG

02 - 03	FIRMEN HISTORIE
04 - 05	ÜBER UNS
06 - 07	FARBAUSWAHL
08 - 11	TECHNIK & OBERFLÄCHEN
12 - 13	NATURBEWUSSTSEIN
14 - 25	GESTALTUNGSPFLASTER ÖKOPFLASTER
16 - 17	FKS® ÖKOPFLASTER VARIO
18 - 19	FKS® ÖKOPFLASTER VARIO GT ANTIK
20	FKS® ÖKOPFLASTER H-FORM
21	H-FORM-PFLASTER
22 - 23	FKS® ÖKOPFLASTER ELEGANZA
24	FKS® ÖKO DRAINFUGENPFLASTER
25	FKS® ÖKO RASENFUGENPFLASTER

26 - 29	GESTALTUNGSPFLASTER GT ANTIK
30 - 35	BALKON- UND TERRASSEN PLATTEN
32 - 33	CLEANSTONE FIAMATA
34 - 35	CLEANSTONE TRENDLINE
36 - 43	GESTALTUNGSELEMENTE
37	BLOCKSTUFEN CLEANSTONE FIAMATA
38	BLOCKSTUFEN CLEANSTONE TRENDLINE
39	BLOCKSTUFEN CLEANSTONE BASELINE
40 - 41	BLOCKSTUFEN STANDARD
42 - 43	GESTALTUNGSMAUER ANTICO
44 - 56	VIELFALT OHNE GRENZEN
57	SONSTIGE INFOS

FIRMEN HISTORIE



1961

Als „M+S Betonwaren“ machen sich Münstermann und Sohn selbstständig. Mit einer kleinen Handmaschine fertigen sie und ein weiterer Mitarbeiter Waschbetonplatten und später auch Kantensteine.



1972

Das Unternehmen beginnt mit einer eigenen Produktion von Verbundsteinpflaster. Die zweite Halle wird gebaut. Es werden neun Mitarbeiter beschäftigt.



1980

Ankauf einer großen Pflastersteinmaschine, die Tagesleistung beträgt 1.000 qm. Vier Jahre später schafft Münstermann die erste Verlegemaschine an. Als absolute Neuheit verlegt das Unternehmen für Kunden Pflaster maschinell.



2013

Bau einer neuen ca. 2.000 qm großen Halle und Anschaffung einer neuen Produktionsanlage mit Brettfertigung. Die Gesamtkapazität liegt bei 2.600 qm pro Tag.



2022

Einzug in das neue Bürogebäude und Eröffnung der neuen Ausstellung mit insgesamt 600 qm.



2023

Inbetriebnahme einer neuen Mischanlage, um Produkte in höchster Qualität zu gewährleisten. Die Tagesleistung wird dadurch verdoppelt.



BETONWERK MÜNSTERMANN

UNSERE GESCHICHTE

Seit 1961 steht das Betonwerk Münstermann in Gütersloh für Regionalität, Verlässlichkeit, Tradition und Innovation. Als familiengeführtes Unternehmen in dritter Generation verbinden wir langjährige Erfahrung in der Herstellung von Betonpflastersteinen und anderen Betonwaren mit modernster Fertigungstechnologie. Unsere Produktionspalette reicht von klassischen Betonelementen für den Straßen- und Tiefbau bis hin zum Garten- und Landschaftsbau und erfüllt individuelle Anforderungen für private, gewerbliche und industrielle Projekte.

EIGENE HERSTELLUNG UND ZUVERLÄSSIGE LOGISTIKPARTNER

Modernste Produktionsanlagen ermöglichen qualitativ hochwertige Produkte und eine fixe Bereitstellung der Ware. Unsere langjährige Zusammenarbeit mit namhaften Logistikpartnern aus der Region garantieren flexible sowie kurzfristige Lieferungen.

INDIVIDUELLE KUNDENLÖSUNGEN

Wir verstehen uns als Lösungsanbieter. Die persönliche Beratung und schnelle Reaktionszeiten sind die Basis, um gemeinsam mit unseren Kunden starke Ideen in die Realität umzusetzen.

QUALITÄT & ÄSTHETIK

Unsere Produkte erfüllen höchste technische Standards, gleichzeitig setzen wir auf eine natürliche und moderne Optik, um ein möglichst authentisches und harmonisches Gesamtbild zu schaffen – ganz im Sinne unseres Claims:

STARKE STEINE – STARKE IDEEN

PERSÖNLICH – WERTBESTÄNDIG – ZUVERLÄSSIG



FARB AUSWAHL

Liebe Kunden,

die Farben unserer Pflastersteine und Betonwaren werden im Katalog immer etwas anders aussehen als in Natura. Diese eventuellen Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt!

Wir empfehlen Euch deshalb, die Farben des gewünschten Pflasters vor Ort noch einmal zu begutachten.


Kommt gerne in unsere Ausstellung und lasst Euch unverbindlich beraten. Damit wir ausreichend Zeit für Euch einplanen können, bitten wir um vorherige Terminvereinbarung.

Die Ausstellung ist ganzjährig und rund um die Uhr geöffnet.

Euer
Betonwerk Münstermann Team



grau



anthrazit



rot



grau-anthrazit



braun-anthrazit



rot-anthrazit



herbstfarben



cappuccino



muschelkalk




bianco-nero

TECHNIK & OBER FLÄCHEN


Was ist eine MüTec Verschiebesicherung?

Unsere MüTec Verschiebesicherungen sind eine Weiterentwicklung für funktionelle und zeitgemäße Verkehrsflächenbefestigungen. Die an dem Stein seitlich genormten Abstandhalter sorgen in Verbindung mit dem Fugenmaterial für eine sichere Verzahnung der Steine zueinander. Pflastersteine mit MüTec Verschiebesicherung erfüllen die Anforderungen nach DIN EN 1338/1339.



Was ist ein FKS® Fugenkammerstein?

Der FKS® Fugenkammerstein ist ein von uns konzipierter Betonstein mit hervorragenden Drainage-Eigenschaften. Seitlich angebrachte Abstandhalter bewirken einen raschen Ablauf des Oberflächenwassers zwischen den Pflastersteinen. Gleichzeitig kann das Wasser aber auch unter der Pflasterfläche über die Kammern, die sich zusätzlich an der Unterseite des Steins befinden, versickern.



HINWEIS:

Jedes Produkt ist individuell:

Die in den Musterständen/ -gärten ausgestellten Produkte sind als Durchschnittsmuster zu betrachten und können in Farbe und Helligkeit vom gelieferten Produkt abweichen.

Vorrätigkeit der Farben und Formate auf Anfrage!

Alle Lieferungen erfolgen zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen, einzusehen unter:
www.betonwerk-muenstermann.de



UNBEHANDELT

z. B.: FKS® ÖKOPFLASTER VARIO

Das Material wird zweischichtig gefertigt – nach der Produktion erfolgt keine Nachbehandlung.


Lieferung paketiert auf Pfandpaletten.

RUMPELPFLASTER

z. B.: GT ANTIK

Das unbehandelte Pflaster wird in einer rotierenden Trommel unregelmäßig gebrochen.

In der Regel wird es lose gekippt. Lieferung auf Wunsch gegen Aufpreis in Einweg-Big-Bags oder paketiert auf Pfandpaletten.



NATUR BEWUSST SEIN



Als regional verankertes Familienunternehmen denken und handeln wir ressourcenschonend. Unsere Rohstoffe stammen aus der direkten Umgebung: **Sand aus Augustdorf und Delbrück, Zement aus Erwitte, Splitt aus dem Sauerland und Holzpaletten aus Harsewinkel-Greffen.** Auch unser **Verpackungsmaterial** und unsere **Logistikpartner** wählen wir gezielt aus der Region – kurze Wege sparen Emissionen und steigern die Effizienz.

In unserer Produktion setzen wir auf **Solarenergie für den Eigenverbrauch. Restbeton und Ausschuss** werden zu **100 % recycelt** und wieder in den Produktionskreislauf zurückgeführt. Selbst bei der **Holzentsorgung** achten wir auf Wiederverwertung: Altpaletten finden in der Spanplattenproduktion ein zweites Leben.

Auch unsere Produkte tragen aktiv zum Umweltschutz bei. Mit den **FKS® Fugenkammersteinen** ermöglichen wir eine unmittelbare Versickerung von Regenwasser – ein wesentlicher Beitrag zur ökologischen Flächenentwässerung und nachhaltigen Regenwasserrückführung.

Darüber hinaus reduziert unsere **zweischichtige Fertigung** den Bearbeitungsaufwand: aufwendige Oberflächenbehandlungen entfallen, Ressourcen werden geschont und Emissionen bei Herstellung wie Lieferung gesenkt.

Aus der Region, für die Region: Mit heimischen Rohstoffen, effizienten Abläufen und durchdachter Produktgestaltung schaffen wir nachhaltige Lösungen für Garten-, Landschafts- und Straßenbauprojekte, die nicht nur beständig sind, sondern auch durch Ästhetik und Qualität überzeugen.



GESTALTUNGS
PFLASTER
ÖKOPFLASTER





FKS® ÖKOPFLASTER VARIO

Höhe = 8 cm | mit Fase

60 / 20

40 / 20

30 / 20

20 / 20

20 / 10

10 / 10

Höhe = 8 cm | ohne Fase


30 / 20

30 / 10

20 / 20

20 / 10

10 / 10



FKS® (Fugenkammerstein)
mit MüTec Verschiebesicherung (siehe Seite 10)


Unser FKS® Ökopflaster Vario ist in folgenden Farben erhältlich:

- › grau
- › anthrazit
- › rot
- › grau-anthrazit
- › braun-anthrazit
- › herbstfarben
- › cappuccino
- › muschelkalk
- › bianco-nero

Farbmuster siehe Seite 8.

SCHON GEWUSST?

Jedes unserer Produkte ist ein Unikat, denn Beton ist ein natürlicher Werkstoff mit individuellen Eigenschaften. Leichte Unterschiede in Farbe, Oberfläche oder Struktur sind Teil des natürlichen Charakters. Auch kleine Poren oder sogenannte Ausblühungen können auftreten – sie beeinträchtigen weder die Qualität noch die Funktion. Die Farbwirkung kann je nach Lichteinfall und Farbton leicht variieren. All das gehört zur Individualität unserer Produkte und verleiht ihnen ihren besonderen Charme.





FKS® ÖKOPFLASTER VARIO GT ANTIK

Höhe = 8 cm | Rumpelpflaster

30 / 20

30 / 10


20 / 20

20 / 10

Unser **FKS® Ökopflaster Vario GT Antik** ist in folgenden Farben erhältlich:


- › grau
- › anthrazit
- › rot
- › grau-anthrazit
- › braun-anthrazit
- › herbstfarben
- › cappuccino
- › muschelkalk
- › bianco-nero

Farbmuster siehe Seite 8.



FKS® (Fugenkammerstein) behandelt mit MüTec Verschiebesicherung (siehe Seite 10)






FKS® ÖKOPFLASTER H-FORM

Höhe = 8 cm | mit und ohne Fase
Höhe = 10 cm | mit Fase

Unser **FKS® Ökopflaster H-Form** ist in folgenden Farben erhältlich:

- › grau
- › anthrazit
- › rot
- › weiß

Farbmuster siehe Seite 8.



FKS® (Fugenkammerstein)
Öko-Pflaster H-Form (siehe Seite 10)

H-FORM-PFLASTER

Höhe = 8 cm | mit und ohne Fase
Höhe = 10 cm | mit und ohne Fase

Unser **H-Form-Pflaster** ist in folgenden Farben erhältlich:

- › grau
- › anthrazit
- › rot
- › weiß

Farbmuster siehe Seite 8.

GUT ZU WISSEN:

Das H-Form-Pflaster überzeugt durch seine hohe Belastbarkeit und eignet sich besonders für stark beanspruchte Flächen in der Industrie sowie für Bereiche mit intensivem PKW- und LKW-Verkehr. Durch die spezielle Form sorgt es für eine stabile Verzahnung der Steine und gewährleistet so eine langlebige und widerstandsfähige Flächenbefestigung. Gleichzeitig ermöglicht es eine funktionale und wirtschaftliche Gestaltung von Verkehrs- und Nutzflächen.





FKS® ÖKOPFLASTER ELEGANZA DRAINFUGENPFLASTER

Höhe = 8 cm | mit Fase
30 / 20
20 / 20


Fugenbreite | 1 cm

Maße **mit** Abstandhalter.

Unser **FKS® Ökopflaster Eleganza** ist in folgenden Farben erhältlich:

- › grau
- › anthrazit

Farbmuster siehe Seite 8.




FKS® Öko-Drainfugenpflaster Eleganza
mit MüTec Verschiebesicherung (siehe Seite 10)



anthrazit (Eleganza)
kombiniert mit bianco-nero (FKS® Öko Vario)



grau | 23



FKS® ÖKO DRAINFUGENPFLASTER

Höhe = 8 und 10 cm | mit Fase
20 / 18


Fugenbreite: 1,25 cm

Maße **ohne** Abstandhalter.

Unser **FKS® Öko Drainfugenpflaster** ist in folgenden Farben erhältlich:

- › grau
- › anthrazit

Farbmuster siehe Seite 8.



FKS® Öko Drainfugenpflaster
mit MüTec Verschiebesicherung (siehe Seite 10)

FKS® ÖKO RASENFUGENPFLASTER

Höhe = 8 und 10 cm | mit Fase
20 / 18


Fugenbreite: 2,5 cm

Maße **ohne** Abstandhalter.

Unser **FKS® Öko Rasenfugenpflaster** ist in folgenden Farben erhältlich:

- › grau
- › anthrazit

Farbmuster siehe Seite 8.



FKS® Öko Rasenfugenpflaster
mit MüTec Verschiebesicherung (siehe Seite 10)



GESTALTUNGS
PFLASTER
GT ANTIK





GESTALTUNGSPFLASTER GT ANTIK

Höhe = 8 cm | Rumpelpflaster

24 / 16

16 / 16

inkl. 3 Stk. 16/8

inkl. 3 Stk. 24/16

je Lage

Unser **Rumpelpflaster GT Antik** ist in folgenden Farben erhältlich:

- › gra
- › anthrazit
- › rot
- › grau-anthrazit
- › braun-anthrazit
- › herbstfarben
- › cappuccino
- › muschelkalk
- › bianco-nero


Farbmuster siehe Seite 8.

UNSER FAVORIT & BESTSELLER:

Das Rumpelpflaster GT Antik vereint zeitlose Optik mit hoher Farbbeständigkeit und sorgt so für dauerhaft ansprechende Flächen. Dank seiner Gestaltungsvielfalt lässt es sich flexibel in unterschiedliche Umgebungen integrieren und überzeugt zugleich durch seine Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit.



BALKON &
TERRASSEN
PLATTEN



FREIRÄUME NEU ERLEBEN



CleanStone Premium Beschichtung

Alle Vorteile auf einen Blick:

- › leichter zu reinigen
- › verringerte Schmutzaufnahme
- › hohe Farbbeständigkeit
- › weitestgehend kratzfest
- › rutschhemmend
- › algen- und mooshemmend
- › frei von Kalkausblühungen

BALKON- UND TERRASSENPLATTEN CleanStone Fiamata

diamantgebürstete Oberfläche
mit Mikrofase | Höhe = 4,2 cm

80 / 40
60 / 40
60 / 60

Unsere **CleanStone Fiamata Balkon- und Terrassenplatten** sind in folgenden Farben erhältlich:



Nero



Ardesia



Macchiato





BALKON- UND TERRASSENPLATTEN
CleanStone Trendline


fein kugelgestrahlte Oberfläche
mit Mikrofase | Höhe = 4,2 cm

80 / 40
60 / 40

Unsere **CleanStone Trendline Balkon- und Terrassenplatten** sind in folgenden Farben erhältlich:



Lava schwarz



Silber grau



GESTALTUNGSELEMENTE

BLOCKSTUFEN CleanStone Fiamata

strukturierte Oberfläche und
eine bossierte Vorderseite | Höhe = 14 cm

Standardlängen: 60, 80, 100, 120, 140 cm
Auftrittsbreite: 40 cm

Unsere **CleanStone Fiamata Blockstufen** sind in
folgenden Farben erhältlich:



Nero



Ardesia



Macchiato





BLOCKSTUFEN
CleanStone Trendline

fein kugelgestrahlte Oberfläche
und Vorderseite | Höhe = 14 cm

Standardlängen: 60, 80, 100, 120, 140 cm
Auftrittsbreite: 40 cm

Unsere **CleanStone Trendline Blockstufen** sind in
folgenden Farben erhältlich:



Lava schwarz



Silber grau

BLOCKSTUFEN
CleanStone Baseline


kugelgestrahlte Oberfläche
und Vorderseite | Höhe = 14 cm

Standardlängen: 60, 80, 100, 120, 140 cm
Auftrittsbreite: 40 cm

Unsere **CleanStone Baseline Blockstufen** sind in
folgenden Farben erhältlich:



Basalt schwarz



Platin grau





BLOCKSTUFEN Standard

Blockstufen aus Beton
maschinell gefertigt | Höhe = 15 cm

Standardlängen: 50, 100, 120 cm
Auftrittsbreite: 35 cm

Unsere **Standard Blockstufen** sind in folgenden
Farben erhältlich:



anthrazit



grau





GESTALTUNGMAUER ANTICO

Formate (L / B / H):

42 / 21 / 14 cm

28 / 21 / 14 cm

60 / 14 / 14 cm

Aufbauhinweise:

Mauersteine freistehend: max. 84 cm hoch verklebt ohne weiteren statischen Nachweis.

Mauersteine hinterfüllt oder auch bei größeren Mauerhöhen: Grundsätzlich nur mit bauseitigem statischen Nachweis.

Einbau nur auf frostsicher gelagertem Fundament!

Unsere **Gestaltungsmauer Antico** ist in folgenden Farben erhältlich:



Schiefer anthrazit



braun-anthrazit



Bianco Muschelkalk



Sandstein beige




VIELFALT
O H N E
GRENZEN



CHARAKTER IN JEDEM STEIN



VIELFALT OHNE GRENZEN



VIELFALT OHNE GRENZEN



VIELFALT OHNE GRENZEN



VIELFALT OHNE GRENZEN



VIelfalt OHNE GRENZEN



VIelfalt OHNE GRENZEN



51

50







ÖFFNUNGSZEITEN (BÜRO)

Montag bis Donnerstag	08:00 - 17:00 Uhr
Freitag	08:00 - 16:00
Samstag	geschlossen

AUSSTELLUNG

Kommt gerne in unsere Ausstellung und lasst Euch unverbindlich beraten. Damit wir ausreichend Zeit für Euch einplanen können, bitten wir um vorherige Terminvereinbarung.

Die Ausstellung ist ganzjährig und rund um die Uhr geöffnet.

WEITERE INFOS AUF DER WEBSEITE

Hier findet Ihr Angaben zu:

- Unserem Sortiment
- Verlegemuster für Pflastersteine und Platten
- Verlege- und Pflegehinweise
- Verpackungseinheiten
- Leistungserklärungen

BETONWERK MÜNSTERMANN GMBH

Werner-von-Siemens-Straße 11 | 33334 Gütersloh

Tel. 05241 99 7 99-0


Fax 05241 99 7 99-199

E-Mail anfrage@betonwerk-muenstermann.de

Web www.betonwerk-muenstermann.de

 @betonwerk_muenstermann

 @betonwerk-muenstermann



Kommt gerne in unseren Mustergarten, der rund um die Uhr für Euch geöffnet ist.

BETONWERK MÜNSTERMANN GMBH

Werner-von-Siemens-Straße 11 | 33334 Gütersloh

Tel. 05241 99 7 99-0

Fax 05241 99 7 99-199

E-Mail anfrage@betonwerk-muenstermann.de

Web www.betonwerk-muenstermann.de

Technische Änderungen, Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.



@betonwerk_muenstermann



@betonwerk-muenstermann

Eingang